pi-agent-desktop

Desktop-App für den Pi-KI-Coding-Agenten, die Claude-Code-ähnliche Funktion ohne Terminal auf macOS, Windows und Linux bietet.

STERNE	LIZENZ	SPRACHE	VERSION	ANGELEGT	ZULETZT GEÄNDERT
320	MIT	TypeScript	v0.4.1	2026-07-22	2026-08-29

Was es ist

pi-agent-desktop verpackt den KI-Coding-Agenten Pi in eine eigenständige Desktop-Anwendung. Die App bündelt Next.js-Server, Node.js-Laufzeitumgebung und Pi-SDK, sodass kein separates Terminal, keine Node.js-Installation und kein manuell gestarteter Webserver nötig sind. Sie richtet sich an Nutzer, die mit einem KI-Agenten in natürlicher Sprache programmieren möchten, ohne zuvor eine Entwicklungsumgebung einrichten zu müssen.

Was es kann

- Vergangene Pi-Sitzungen nach Projekt durchsuchen und fortsetzen, ohne Terminal-Verlauf oder .jsonl-Dateien zu durchsuchen.
- Echtzeit-Chat mit dem Agenten in einem Desktop-Fenster, sichtbar sind Thinking, Tool-Calls, Kontextnutzung, Kosten und Compaction-Status.
- Von jeder früheren Nachricht aus einen Branch erstellen oder die Konversation in eine unabhängige Sitzung abspalten.
- Modelle, OAuth/API-Keys, benutzerdefinierte Modellkonfiguration, Skills und Plugins verwalten.
- Git-Worktrees über die Seitenleiste wechseln und Projektdateien durchsuchen.
- Quellcode, Diffs, Markdown, Bilder, Audio, PDF und DOCX-Dateien in der App anzeigen.

So fängst du an

Für die Entwicklung oder zum Selbstbauen werden npm und Rust benötigt, die fertigen Installationsdateien stehen auf GitHub Releases bereit.

```
npm install
npm run dev
npm run desktop:dev
npm run desktop:build
cargo fmt --check --manifest-path src-tauri/Cargo.toml
cargo clippy --manifest-path src-tauri/Cargo.toml -- -D warnings
```

Grenzen und Bedingungen

- Offizielle Releases werden nicht für Intel-Macs gebaut, nur für Apple Silicon (aarch64).

- Die App installiert keinen globalen pi-Befehl; wer die Pi-CLI im Terminal braucht, muss diese separat installieren.
- Lokale Builds registrieren nicht den Produktions-Updater und können keine offiziellen Updates empfangen; dafür ist GitHub Actions mit Signierschlüssel nötig.
- Für Linux ist WebKitGTK 4.1 und GTK 3 erforderlich; die Plattformunterstützung ist begrenzter als bei macOS und Windows.
- Die Lizenz des eigenen Codes ist MIT, aber die eingebundenen Komponenten pi und pi-web unterliegen eigenen Lizenzen, die beim Kopieren oder Weiterverteilen beachtet werden müssen.

Für wen sich das lohnt

Sich lohnt für Selbständige und kleine Firmen, die einen KI-Coding-Agenten ohne Terminal-Setup nutzen wollen und primär auf Apple Silicon Macs oder Windows x64 arbeiten. Weniger geeignet für Teams, die zwingend Intel-Macs oder ältere Linux-Distributionen ohne WebKitGTK 4.1 einsetzen, sowie für Nutzer, die den Agenten in bestehende Shell-Skripte oder CI-Pipelines integrieren müssen.

Zusammengestellt von **localdev.ai**
Quelle: **github.com/abcwyc/pi-agent-desktop** · Stand 2026-08-29

Grundlage: Repository: abcwyc/pi-agent-desktop; Beschreibung: 'Pi — A cross-platform AI coding agent, bringing the Claude Code experience to your desktop. No environment setup, no terminal commands.'; Features-Liste in der LIESMICH-DATEI; Installationsanweisungen für Apple Silicon Mac, Windows x64, Linux x64; Requirements-Abschnitt: macOS 11+, Windows 10/11 x64, Linux x64 mit WebKitGTK 4.1 und GTK 3; Hinweis